

	AEROKLUB STRAKONICE, z.s.	LKST
	LETIŠTNÍ ŘÁD	Účinnost 20.3.2025

LETIŠTNÍ ŘÁD

LETIŠTĚ STRAKONICE

VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ

AERODROME STRAKONICE

PUBLIC DOMESTIC AIRPORT

Datum účinnosti: 20.3.2025

Zpracoval: Ing. Z. NOVÁČEK Dne: 6.1.2025	Schválil: P. CHLÁDEK Dne: 20.3.2025	Strana 1 (celkem 14)
---	--	----------------------

	AEROKLUB STRAKONICE, z.s.	LKST
	LETIŠTNÍ ŘÁD	Účinnost 20.3.2025

Rozdělovník

Č.výtisku	umístění
1	AK Strakonice
2	ÚCL ČR
3	
4	

Účinnost příručky, změn a oprav

Změny			Opravy		
Číslo změny	Datum účinnosti	Datum záznamu a podpis	Číslo opravy	Datum účinnosti	Datum záznamu a podpis

Zpracoval: Ing. Z. NOVÁČEK Dne: 6.1.2025	Schválil: P. CHLÁDEK Dne: 20.3.2025	Strana 2 (celkem 14)
---	--	----------------------

	AEROKLUB STRAKONICE, z.s.	LKST
	LETIŠTNÍ ŘÁD	Účinnost 20.3.2025

Obsah

POUŽITÉ ZKRATKY.....	4
1. HLAVA 1 - ÚDAJE O LETIŠTI	5
2. HLAVA 2 - ORGANIZACE LETOVÉHO PROVOZU	10
3. HLAVA 3 – POŘÁDKOVÝ ŘÁD	11
4. HLAVA 4 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	11
PŘÍLOHY:	11
Příloha č. 1: LKST VISUAL OPERATION CHART	12
Příloha č. 2: LKST AERODROME CHART	13
Příloha č. 3: SCHÉMA VYHODNOCENÍ PŘÍZEMNÍCH DOHLEDNOSTÍ	14

Zpracoval: Ing. Z. NOVÁČEK Dne: 6.1.2025	Schválil: P. CHLÁDEK Dne: 20.3.2025	Strana 3 (celkem 14)
---	--	----------------------

	AEROKLUB STRAKONICE, z.s.	LKST
	LETIŠTNÍ ŘÁD	Účinnost 20.3.2025

POUŽITÉ ZKRATKY

ADC		Mapa letiště
AGL		Výška nad zemí
AMSL		Nadmořská výška
APRON		Odbavovací plocha
BRG		Azimut (Bearing)
DIST		Vzdálenost
ELEV		Nadmořská výška
EZS		Elektronický zabezpečovací systém
HZS		Hasičská záchranná služba
LMU		Letecká mimořádná událost
LN		Letecká nehoda
LPH		Letecké pohonné hmoty
LVB		Letištní výbor pro bezpečnost
NIL		Žádný <i>nebo</i> nemám nic co bych Vám poslal
O/R		Na vyžádání (On Request)
PČR		Policie České republiky
RADIO		Poskytování informací známému provozu
RDST		Radiostanice
RWY		Vzletová a přistávací dráha
TWY		Pojezdová dráha
VLP		Vedoucí letového provozu
VOC		Visual Operation Chart
ZZS		Zdravotnická záchranná služba

Zpracoval: Ing. Z. NOVÁČEK Dne: 6.1.2025	Schválil: P. CHLÁDEK Dne: 20.3.2025	Strana 4 (celkem 14)
---	--	----------------------

	AEROKLUB STRAKONICE, z.s.	LKST
	LETIŠTNÍ ŘÁD	Účinnost 20.3.2025

1. HLAVA 1 - ÚDAJE O LETIŠTI

- 1.1 Město/letišťe:** Strakonice/Strakonice
- 1.2 Provozovatel:** Aeroklub Strakonice, z.s.
V Lipkách 96
386 01 Strakonice
Tel. +420 739 889 899
Email: info@akstrakonice.cz
Web: www.akstrakonice.cz
- 1.3 Charakter letiště:** Veřejné vnitrostátní letiště
- 1.4 Povolený druh provozu:** VFR den
- 1.5 Vztažný bod:** 49° 15' 06" N, 13° 53' 34" E
- 1.6 Směr a vzdálenost letiště od města:** 0,8 km SW Strakonice
- 1.7 Nadmořská výška:** 1378 ft / 420 m
- 1.8 Vztažná teplota:** 23,4°
- 1.9 Provozní doba Služby RADIO:** 15 APR - 15 OCT
SAT, SUN, HOL 0700 - 1400
jinak O/R
- 1.10 Poštovní adresa:** V Lipkách 96, 386 01 Strakonice
- 1.11 Dálnopisná adresa:** NIL
- 1.12 Telefonní číslo:** +420 739 788 799
- 1.13 Ubytovací možnosti:** 15 lůžek, kemp
- 1.14 Stravovací možnosti:** Letištní restaurace
- 1.15 Zdravotnické služba:** Záchránná služba, tel. **155, 112**
- 1.16 Dopravní prostředky na letišti:** Taxi, Autopůjčovna
Bus, Vlák 2,1 km
- 1.17 Druhy paliv:** Letecký benzín AVGAS 100LL,
pro vlastní potřebu Natural 95
- 1.18 Druhy olejů:** ELF 100 AD, Aeroshell 15W50
- 1.19 Zařízení pro plnění palivem:** Nadzemní nádrž o objemu 16 000 l, el. stojan
- 1.20 Hangárovací prostor pro cizí letadla:** V omezeném rozsahu, po předchozí domluvě
s VLP Strakonice

Zpracoval: Ing. Z. NOVÁČEK Dne: 6.1.2025	Schválil: P. CHLÁDEK Dne: 20.3.2025	Strana 5 (celkem 14)
---	--	----------------------

	AEROKLUB STRAKONICE, z.s.	LKST
	LETIŠTNÍ ŘÁD	Účinnost 20.3.2025

1.21 Opravárenské služby:

UL Servis

1.22 Záchranné a protipožární zařízení:

Pro Kategorii letiště 2

Pohotovostní vozidlo,

2x 50kg hasící přístroj práškový,

páčidlo, požární sekera, nůž pro přeřezání

pásů, pracovní rukavice, zdravotnické potřeby

a materiál pro poskytnutí první pomoci.

1.23 Sezónní použitelnost:

Celoroční. V zimním období není zajištěno odklizení sněhu, po dlouhotrvajících deštích jsou RWYs nezpůsobilé.

1.24 Hlukové omezení letového provozu:

S výjimkou vzletu a přistání jsou lety nad okolními obcemi ve výškách menších než 2380ft/720m AMSL zakázány.

1.25 Umístění stanoviště pro přezkoušení výškoměru:

Zpevněná plocha před stříbrným hangárem, označená bílým křížem, vyznačující světové strany.

Nadmořská výška 1378ft/420m AMSL.

1.26 Meteorologické údaje:

Údaje jsou získávány on-line z ČHMÚ Praha a aplikace Ais View. Stanoviště RADIO je vybaveno zařízením pro zjištění orientačních hodnot směru a rychlosti větru, přízemní dohlednosti a tlaku QNH.

1.27 Sklony RWY:

Podélný sklon 2% ve směru RWY 21.

1.28 Pohybová plocha:

fyzikální vlastnosti:

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
13	127°	788 x 25	5700 kg / 0.7 MPa	788	818	788	788
31	307°	788 x 25	5700 kg / 0.7 MPa	788	818	788	788
03	030°	900 x 100	5700 kg / 0.7 MPa	900	930	900	900
21	210°	900 x 100	5700 kg / 0.7 MPa	900	930	900	900

RWY 03/21 je uzavřena

Zpracoval: Ing. Z. NOVÁČEK Dne: 6.1.2025	Schválil: P. CHLÁDEK Dne: 20.3.2025	Strana 6 (celkem 14)
---	--	----------------------

	AEROKLUB STRAKONICE, z.s.	LKST
	LETIŠTNÍ ŘÁD	Účinnost 20.3.2025

1.29 Odbavovací plocha: NIL

1.30 Pojezdové dráhy: NIL

1.31 Doskoková plocha:

Ve tvaru kruhu, vysypaná bílými oblázky, umístěna v blízkosti ukazatele směru a rychlosti větru.

1.32 Pomůcky pro určení místa: NIL

1.33 Ukazatele a návěsní zařízení:

Návěsní plocha je umístěna jižně od provozní budovy, vedle nadzemní nádrže na letecký benzín.

Ukazatel směru a rychlosti větru je umístěn severovýchodně od RWY 13/31 ve středu letiště.

1.34 Světelná zařízení: NIL

1.35 Náhradní zdroj elektrické energie: NIL

1.36 Označení a osvětlení překážek: NIL

1.37 Značky na provozních plochách:

Postranní denní značení RWY ve tvaru obdélníků bílé barvy. Prahové značení ve tvaru písmene L bílé barvy, doplněné třemi kužely červenobílé barvy. RWY 13/31 je vybavena osovým značením.

Hranice Provozní plochy jsou vymezeny žlutočervenými pomezními značkami.

1.38 Překážky v prostorech přiblížení a vzletu:

Ochranná pásma vzletového a přiblížovacího prostoru 1:30 pro RWY 13 a 31 jsou bez překážek.

Blízké překážky jsou uvedeny v tabulce níže s údaji o nadmořské výšce (ELEV) v metrech nad mořem, vzdálenosti od ARP v km (DIST), směr od ARP ve stupních (BRG) a převýšení v metrech nad letištěm.

Překážka	ELEV [m.n.m.]	DIST [km]	BRG [°]	Převýšení [m]
Komín město°	540	1,0	090	120
Stožár kasárna°	450	0,5	270	30
Kóta Kuřidlo°	545	2,5	332	125
Kóta Hradiště°	600	4,0	208	180
Kóta Podsrp	562	2,5	103	142
Kóta Lipovice	581	4,5	123	161

Zpracoval: Ing. Z. NOVÁČEK Dne: 6.1.2025	Schválil: P. CHLÁDEK Dne: 20.3.2025	Strana 7 (celkem 14)
---	--	----------------------

	AEROKLUB STRAKONICE, z.s.	LKST
	LETIŠTNÍ ŘÁD	Účinnost 20.3.2025

1.39 Budovy na letišti:

V severní části letiště se nachází provozní budova, č.p. 96, spojená se zděným hangárem a servisem pro UL letadla, zděný objekt č.p. 99. Západně od provozní budovy stojí ocelové hangáry č. 2, 3, 4 a soukromý, betonový hangár soukromého provozovatele. Nadzemní nádrž na PHM je umístěna před provozní budovou.

1.40 Prostředky pro spojení s letadly:

Rádiové: druh vysílání VKV

- volací znak: Strakonice Radio
- kmitočet: 118,760
- umístění radiostanice: stanoviště RADIO

Vizuální:

pozemní návěsti, kužely

1.41 Radionavigační zařízení: NIL

1.42 Prostředky pro pevnou spojovací službu:

Mobilní telefon: +420 739 889 899

1.43 Meteorologická služba: NIL

1.44 Letištní provozní zóna ATZ:

Vymezena horizontálně kružnicí o poloměru 3NM (5,5 km) se středem v ARP a vertikálně od povrchu země do 4000ft (1200m) AMSL.

1.45 Jiná letiště v ATZ: NIL

Zpracoval: Ing. Z. NOVÁČEK Dne: 6.1.2025	Schválil: P. CHLÁDEK Dne: 20.3.2025	Strana 8 (celkem 14)
---	--	----------------------

	AEROKLUB STRAKONICE, z.s.	LKST
	LETIŠTNÍ ŘÁD	Účinnost 20.3.2025

1.46 Náhradní letiště:

- a) **Strunkovice nad Blanicí** **LKSR**
kmitočet: 123,505 MHz
nadmořská výška: 1565 ft / 477 m
RWY 15/33, 900 x 23m
BRG 143°, DIST 22 km
- b) **Klatovy** **LKKT**
kmitočet: 122,210 MHz
nadmořská výška: 1299 ft / 396 m
RWY 09L,R/27L,R, 820 x 75m
BRG 296°, DIST 46 km
- c) **Hosín** **LKHS**
kmitočet: 130,205 MHz
nadmořská výška: 1565 ft / 477 m
RWY 06R/24L, 1000 x 50m
RWY 06L/24R, 800 x 24m
BRG 120°, DIST 47 km
- d) **České Budějovice** **LKCS**
kmitočet: 135,930 MHz
nadmořská výška: 1417 ft / 432 m
RWY 09/27, 2500 x 45m
BRG 126°, DIST 52 km
- e) **Tábor** **LKTA**
kmitočet: 122,610 MHz
nadmořská výška: 1440 ft / 439 m
RWY 11/29, 1100 x 30 m
RWY 16/34, 850 x 100 m
BRG 075°, DIST 62 km

Zpracoval: Ing. Z. NOVÁČEK Dne: 6.1.2025	Schválil: P. CHLÁDEK Dne: 20.3.2025	Strana 9 (celkem 14)
---	--	----------------------

	AEROKLUB STRAKONICE, z.s.	LKST
	LETIŠTNÍ ŘÁD	Účinnost 20.3.2025

2. HLAVA 2 - ORGANIZACE LETOVÉHO PROVOZU

2.1 Odpovědnost

- Za zabezpečení provozu letiště Strakonice je odpovědný provozovatel letiště, Aeroklub Strakonice, z.s.
- Za poskytování služeb stanovených Provozním povolením vydaným ÚCL ČR (včetně poskytování informací známému provozu (RADIO)) odpovídá vedoucí letového provozu jmenovaný provozovatelem letiště.

2.2 Provozní doba letiště:

15. APR – 15. OCT

SAT, SUN, HOL

jinak po dohodě s provozovatelem.

2.3 Provádění denních letů VFR:

Provozní minima:

Dohlednost: **min 1,5 km**

Základna oblačnosti: **min 610 ft / 200 m AGL**

Letištní okruhy: **RWY 13 pravé okruhy, RWY 31 levé okruhy**

Výška letu po okruhu: **2400 ft / 731 m AMSL**

Přiletové a odletové tratě, ani vyčkávací obrazce, nejsou stanoveny.

RWY 03/21 uzavřena

2.4 Provádění nočních letů VFR:

NIL

2.5 Mimořádné události:

V případě mimořádné události nebo předpokladu k mimořádné události postupují všechny osoby podle Letištního pohotovostního plánu, hlava 4.

2.6 Zvláštní ustanovení:

Piloti jiných provozovatelů letadel s domovským letištěm Strakonice musí být prokazatelně seznámeni s tímto letištním řádem a řídit se jím.

Zpracoval: Ing. Z. NOVÁČEK Dne: 6.1.2025	Schválil: P. CHLÁDEK Dne: 20.3.2025	Strana 10 (celkem 14)
---	--	-----------------------

	AEROKLUB STRAKONICE, z.s.	LKST
	LETIŠTNÍ ŘÁD	Účinnost 20.3.2025

3. HLAVA 3 – POŘÁDKOVÝ ŘÁD

3.1 Vstup na letiště:

Do vyhrazeného prostoru letiště mají přístup jen členové AK Strakonice a osoby seznámené s Bezpečnostním programem letiště a tímto letištním řádem. Vyhrazený prostor letiště je označen vodorovným i svislým značením.

Vstup do veřejného prostoru letiště je volný.

Parkování vozidel je povoleno na vyznačených parkovacích stáních. Vjezd vozidel do vyhrazeného prostoru je povolen pouze členům AK Strakonice a osobám seznámených s Bezpečnostním programem letiště a tímto letištním řádem.

3.2 Střežení objektů:

Objekty jsou střeženy elektronickým zabezpečovacím systémem na pojeným na PCO.

3.3 Uskladnění LPH:

Letecké pohonné hmoty jsou uskladněny v nadzemní nádrži a v homologovaných kanystrech na benzín v souladu s požárními předpisy.

4. HLAVA 4 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Závaznost:

Veškerá letová a výsadková činnost na letišti Strakonice a v ATZ Strakonice se řídí tímto letištním řádem.

Všichni členové Aeroklubu Strakonice, z.s. a všechny osoby jiných provozovatelů na letišti Strakonice, které provádí leteckou a výsadkovou činnost, musí být prokazatelně seznámeny s tímto letištním řádem a řídit se jím.

4.2 Aktuálnost letištního řádu:

Za aktuálnost letištního řádu odpovídá provozovatel letiště.

Změny týkající se obsahu tohoto Letištního řádu budou doplněny v nejbližším vhodném termínu.

Všichni držitelé tohoto Letištního řádu obdrží novou aktuální verzi buď v tištěné nebo v elektronické podobě.

PŘÍLOHY:

- Příloha č.1: LKST Visual Operation Chart
- Příloha č.2: LKST Aerodrome Chart
- Příloha č.3: Schéma vyhodnocení přízemních dohledností

Zpracoval: Ing. Z. NOVÁČEK Dne: 6.1.2025	Schválil: P. CHLÁDEK Dne: 20.3.2025	Strana 11 (celkem 14)
---	--	-----------------------

	AEROKLUB STRAKONICE, z.s.	LKST
	LETIŠTNÍ ŘÁD	Účinnost 20.3.2025

Příloha č. 1: LKST Visual Operation Chart



Zpracoval: Ing. Z. NOVÁČEK	Schválil: P. CHLÁDEK	Strana 12 (celkem 14)
Dne: 6.1.2025	Dne: 20.3.2025	




AEROKLUB STRAKONICE, z.s.

LKST

LETIŠTNÍ ŘÁD

Účinnost
20.3.2025

Příloha č. 2: LKST Aerodrome Chart



Zpracoval: Ing. Z. NOVÁČEK

Schválil: P. CHLÁDEK

Strana 13 (celkem 14)


Dne: 6.1.2025

Dne: 20.3.2025



Příloha č. 3: Schéma vyhodnocení přízemních dohledností

TABULKA: PŘÍZEMNÍCH DOHLEDNOSTÍ



OBJEKT	DIST (km)	GEO (°)
Jitka - lom	9	073
Káta 564 Poděp	3	110
Káta 524 Vlčiny	3,5	166
Káta 1362 Baubín	30	192
Káta 604 Hradiště	3,5	203
Kraselov	7	248
Drachov	4	256
Káta 546 Kuričadlo	3	331